

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


LLOC DE TREBALL: DOCENT AMB TASQUES D'ENERGIES RENOVABLES

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ						
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ		DOCENT AMB TASQUES D'ENERGIES RENOVABLES				
	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	6 - Risc d'accidents in itinere Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.					
	E840373846 <ul style="list-style-type: none"> · S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial. · Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <i>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/ Prevenció de riscos en desplaçaments.</i> 	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu: <ul style="list-style-type: none"> · Situacions d'assetjament sexual. · Assetjament psicològic en l'àmbit laboral. · Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina). 					

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840373847 Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual · Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina · Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p>Manca d'informació dels riscos del lloc de treball</p>				

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840373848 Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.</p> <p>-Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball Serveis al Personal / Prevenció de Riscos Laborals / Llocs de treball: riscos i prevenció</p> <p>-Actuació bàsica d'emergència del centre</p> <p>-Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.</p>	Baixa	28/04/2020	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p>E840373848 A l'entrega de l'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva, la direcció del centre, pel mitjà que consideri oportú, haurà d'informar a tot el personal del centre dels riscos que a cada treballador li poden afectar i de les mesures preventives planificades per tal d'eliminar, reduir o controlar els riscos avaluats. (art. 14, 15, 16 i 18 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.)</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>1890 - EXIGENCIES PSICOLÒGIQUES Un 70% manifesta que sempre, gairebé sempre o sovint la feina li suposa aprendre coses noves, adaptar-se a noves situacions, prendre iniciatives, tenir bona memòria i ser creatiu.</p>				

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840377951 Estudiar estratègies que fomentin i facilitin el treball cooperatiu i col·laboratiu interdisciplinari i que afavoreixin el compartir coneixements, recursos i experiències entre els docents del centre, per a un major desenvolupament de les competències requerides per a realitzar la tasca (habilitats i coneixements), millorant el diàleg i entesa entre companys, aprofitant el potencial i les aportacions de tots els membres del grup.</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p>E840377951 Potenciar el treball en equip i la comunicació: En les diverses reunions d'equips docents i de claustre, reservar un espai per a la reflexió i debat pedagògic de la pròpia pràctica docent, afavorint el diàleg, la participació de tot el personal i el consens en la presa de decisions, valorant i respectant l'opinió de tothom (agrupament d'alumnes i distribució de grups-classe; desdoblaments de grups; distribució d'espais i aules; criteris per formar els equips docents; distribucions horàries i especialment de les tutories amb els alumnes; plantejaments metodològics com ara el treball per projectes; necessitats formatives; creació d'espais i entorns d'aprenentatge confortables i acollidors, revisió del funcionament de les normes de centre, rotació de feines i dels càrrecs intermedis, etc.). Reservar un espai físic on el personal docent pugui expressar els seus suggeriments i propostes per al debat.</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>2180 - CONTINGUT DEL TREBALL Un 85% manifesta que sempre o sovint ha de mantenir una atenció exclusivament per la feina entre alta i molt alta, havent d'atendre diverses tasques al mateix temps.</p>				


	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	Codi Avaluació
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	Data realització de l'avaluació 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840377952 Estudiar la possibilitat d'alternar tasques de diferents nivells atencionals dins de l'aula. Per exemple, alternant l'ús d'estratègies docents dins de l'aula: classe magistral, debat, discussió en grup, activitats ensenyament aprenentatge, treball en grup, exposicions individuals i grupals...	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	2190 - SUPERVISIÓ-PARTICIPACIÓ Un 71% manifesta que només rep informació, sense participar, sobre diversos aspectes relatius a la feina (reestructuració o reorganització dels departaments, elaboració de normes de treball).				
E840377953 Revisar, analitzar els buits d'informació que es genera al centre relacionada amb la tasca docent i implementar mecanismes que, d'una banda fomentin la participació en la presa de decisions i, d'altra banda, millorin i optimitzin la transmissió de les diverses informacions (valorar la possibilitat de penjar les actes de les reunions en una unitat de xarxa, analitzar quines informacions s'envien per correu electrònic, quines es poden deixar per escrit als diversos departaments, etc.).	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. POSTURES FORÇADES - Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatxoneta. - Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.				

Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció


Data realització de l'avaluació
11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840373849 RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</p> <p>1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.</p> <p>2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manteniu postures del tronc simètriques. - Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60° - Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa - Manteniu posicions simètriques del coll. - Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll. - Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular recomanable està entre els 0° i 25° - Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin: <ul style="list-style-type: none"> a. Braç per damunt de les espatlles b. Retroflexió del braç c. Rotació externa del braç d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del 	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació - En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll. - En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90° i els 135°. <p>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</p> <p>E840373849 RECOMANCIIONS GENERALS D'INFORMACIÓ REFERENT A ERGONOMIA PER ALS TREBALLADORS/ES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cal que els treballadors/es disposin a l'inici de curs les fitxes de riscos dels diferents llocs de treball que hi ha a la intranet del departament dins de l'àmbit de prevenció de riscos laborals. - S'ha d'informar als treballadors/es de l'existència del pla de formació del departament o anualment es planifica accions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Ex. Curs d'higiene postural per als docents, riscos en la utilització de PVD, etc... 	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840373849 RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del vostre lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació. 2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc. 3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures. 4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla, 5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura vostra i dels alumnes. 6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p>E840373849 RECOMANACIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</p> <p>1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatzoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.</p> <p>2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20°</p> <p>3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90°, (alçat per damunt del</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	Codi Avaluació
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	Data realització de l'avaluació 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres</p> <p>4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15°, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus</p>					
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL</p> <p>Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell</p>				
<p>E840373854 RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE PAS:</p> <p>1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball, (aula, taller, laboratori, sala de professors, de departament, etc.), comunicant a la direcció les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la direcció.</p> <p>2- Garantir que les vies de pas a les aules on impartiu classe, o al laboratori o taller, es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar la circulació.</p> <p>3- Vetlleu que els cables de connexió de l'ordinador a la pantalla, no penguin o estiguin per terra, que puguin provocar caigudes de persones.</p> <p>4- No emmagatzemeu caixes, arxius, etc. sota de les taules de treball o damunt dels armaris o prestatgeries, que puguin despendre's incontroladament..</p> <p>5- Comuniqueu els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas,</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu l'àrea mentre no s'asseca o neteja.</p> <p>E840373854 RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT:</p> <p>1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball. 2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix nivell. 3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu). Treball amb pràctiques d'instal·lacions elèctriques realitzades pels alumnes.</p>				

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840374378 <ul style="list-style-type: none"> · Verificar periòdicament l'eficàcia dels interruptors diferencials. · Comprovar que el muntatge de l'alumne te connexió al circuit de terra de la instal·lació del centre abans d'alimentar-lo. 	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>21 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FORMA F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.</p> <p>CÀRREGA DE BATERIES DE PLOM Risc de contacte amb el corrent elèctric en la utilització dels equips de càrrega.</p>				

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	Codi Avaluació
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	Data realització de l'avaluació 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840374428 Establir un procediment de treball per a la connexió i desconnexió dels aparells elèctrics que contempli la desconnexió del subministrament elèctric des del quadre de comandament abans de realitzar connexions i/o desconnexions d'endolls d'alimentació dels equips.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. Treball amb pràctiques d'instal·lacions elèctriques realitzades pels alumnes.				
E840374379 <ul style="list-style-type: none"> · Comprovar que no hi ha conductors despulats ni parts actives de la instal·lació accessibles. · Instal·lar resguards fixos aïllants de protecció per evitar els contactes elèctrics directes amb els punts en tensió dels equips elèctrics. 	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	40 - DESVIACIÓ D13 - Explosió. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. CÀRREGA DE BATERIES DE PLOM Risc d'explosió ocasionat pel despreniment d'hidrogen i oxigen en presència d'un focus d'ignició. Aquest despreniment és feble amb la bateria en repòs o en descàrrega però assoleix el seu valor màxim al final de la càrrega i especialment si se sotmet a una sobrecàrrega. La generació d'aquests gasos continua durant aproximadament una hora després de desconnectar el corrent de càrrega.				

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	Codi Avaluació
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	Data realització de l'avaluació 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840374423 Adequar un espai específic per a la realització de la càrrega de bateries, suficientment ventilat, amb terra i els elements protegits amb cautxú contra els esquitxos d'àcids i instal·lació elèctrica protegida segons les indicacions de la ITC 30 del REBT (RD 842/2002).	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	210 - DESVIACIÓ D22 - En estat líquid – (fuita, vessament, esquitxada, aspersion) FACTOR F16 - Contacte amb substàncies perilloses, sobre o a través de la pell i dels ulls. CÀRREGA DE BATERIES DE PLOM Risc de contacte i projecció d'àcid sulfúric fortament corrosiu, sent de major gravetat en el cas d'explosió amb trencament del recipient de la bateria.				
E840374426 Subministrar i utilitzar guants resistent a l'àcid i ulleres de protecció quan es connectin o desconnectin les bateries dels equips de càrrega.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
E840374515 Disposar les bateries en càrrega en un espai que permeti recollir els vessaments i haurà d'estar recobert d'un material resistent als àcids de les bateries de forma que no permeti que el vessament s'escampi o es filtri. Per a la recollida de vessaments d'àcids de les bateries: <ul style="list-style-type: none"> · Utilitzar absorbents no combustibles (sepiolita, carbó actiu, terra de diatomees o altres materials absorbents existents en el mercat) · No utilitzar serradures per a la recollida. · Guardar-ho, fins a la seva eliminació, en recipients de seguretat metàl·lics i adequadament etiquetats. 	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	540 - DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. CÀRREGA DE BATERIES DE PLOM Riscos mecànics de caiguda d'objectes pesats sobre els peus i sobreesforços en operacions de manipulació manual i mecànica. Risc d'entrebancs amb cables o objectes en llocs de pas.					
E840374451	Aplicar mètodes d'educació postural per evitar lesions musculars i esquelètiques: <ul style="list-style-type: none"> · Flexionar els genolls i mantenir l'esquena recta a l'aixecar o deixar una bateria al terra. · Agafar les bateries per les nanses. · Evitar girs del tronc. · Evitar elevar la càrrega per damunt dels colzes. 	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840374456 Subministrar i utilitzar calçat de seguretat amb protecció del metatars, sola antilliscant i resistent a la perforació.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. Risc elèctric				
E840373857 SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES: 1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants. 2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball. 3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de ficar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840373857 RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</p> <p>1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.</p> <p>2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment</p> <p>3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.</p> <p>4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.</p> <p>5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.</p> <p>6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.</p> <p>7- Facilitar als docents que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA 20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu). Fallada a la instal·lació elèctrica.					
E840373858 RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE: 1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions. 2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades. 3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor solució.	Alta	Contínua	320 - PERSONAL TREBALLADOR		
RISC / DEFICIÈNCIA 80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre					

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	Codi Avaluació
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	Data realització de l'avaluació 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840373859 RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS: Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat als responsables del centre	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT Utilització de la veu				
E840373860 RECOMANACIONS GENERALS EN LA CURA DE LA VEU: Seguir la informació sobre prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, consultar la pàgina sobre "L'ús eficient de la veu" de la intranet del Departament d'Ensenyament. http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1880 - DISCONFORT SONOR Interferències que poden generar forçar la veu				

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840373861 RECOMANACIONS GENERALS: 1- Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll generat pels propis membres de la comunitat educativa i comportin que s'hagi de forçar la veu. 2- Planificar la distribució horària conjuntament amb la direcció per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives la simultaneïtat o coincidència de més d'un grup d'alumne en un mateix espai, (pavellons o pistes poliesportives), per tal de reduir el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) Intervenció de petits accidents de l'alumnat				
E840373862 RECOMANANCIONS GENERALS EN PRIMERES CURES: 1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	19 - Risc per embaràs i lactància Risc per l'embaràs en el lloc de treball				

	Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840373863 Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	