

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


**LLOC DE TREBALL: DOCENT AMB TASQUES DE COMERÇ I MÀRQUETING**

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		DOCENT AMB TASQUES DE COMERÇ I MÀRQUETING				
	<b>MESURES PREVENTIVES</b>	<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b>					
	<b>E840374516</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>· Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b><i>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/ Prevenció de riscos en desplaçaments.</i></b></li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Situacions d'assetjament sexual.</b></li> <li>· <b>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</b></li> <li>· <b>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</b></li> </ul>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840374517</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>· <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>· <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p style="text-align: center;"><b>Manca d'informació dels riscos del lloc de treball</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840374518</b> Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.</p> <p>-Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball <b>Serveis al Personal / Prevenció de Riscos Laborals / Llocs de treball: riscos i prevenció</b></p> <p>-Actuació bàsica d'emergència del centre</p> <p>-Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.</p>	Baixa	02/05/2020	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840374518</b> A l'entrega de l'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva, la direcció del centre, pel mitjà que consideri oportú, haurà d'informar a tot el personal del centre dels riscos que a cada treballador li poden afectar i de les mesures preventives planificades per tal d'eliminar, reduir o controlar els riscos avaluats. (art. 14, 15, 16 i 18 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.)</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1890 - EXIGENCIES PSICOLÒGIQUES <b>Un 70% manifesta que sempre, gairebé sempre o sovint la feina li suposa aprendre coses noves, adaptar-se a noves situacions, prendre iniciatives, tenir bona memòria i ser creatiu.</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	Codi Avaluació
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	Data realització de l'avaluació 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840377966</b> Estudiar estratègies que fomentin i facilitin el treball cooperatiu i col·laboratiu interdisciplinari i que afavoreixin el compartir coneixements, recursos i experiències entre els docents del centre, per a un major desenvolupament de les competències requerides per a realitzar la tasca (habilitats i coneixements), millorant el diàleg i entesa entre companys, aprofitant el potencial i les aportacions de tots els membres del grup.</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840377966</b> Potenciar el treball en equip i la comunicació: En les diverses reunions d'equips docents i de claustre, reservar un espai per a la reflexió i debat pedagògic de la pròpia pràctica docent, afavorint el diàleg, la participació de tot el personal i el consens en la presa de decisions, valorant i respectant l'opinió de tothom (agrupament d'alumnes i distribució de grups-classe; desdoblaments de grups; distribució d'espais i aules; criteris per formar els equips docents; distribucions horàries i especialment de les tutories amb els alumnes; plantejaments metodològics com ara el treball per projectes; necessitats formatives; creació d'espais i entorns d'aprenentatge confortables i acollidors, revisió del funcionament de les normes de centre, rotació de feines i dels càrrecs intermedis, etc.). Reservar un espai físic on el personal docent pugui expressar els seus suggeriments i propostes per al debat.</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>2180 - CONTINGUT DEL TREBALL Un 85% manifesta que sempre o sovint ha de mantenir una atenció exclusivament per la feina entre alta i molt alta, havent d'atendre diverses tasques al mateix temps.</p>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	Codi Avaluació
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	Data realització de l'avaluació 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840377967</b> Estudiar la possibilitat d'alternar tasques de diferents nivells atencionals dins de l'aula. Per exemple, alternant l'ús d'estratègies docents dins de l'aula: classe magistral, debat, discussió en grup, activitats ensenyament aprenentatge, treball en grup, exposicions individuals i grupals...	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	2190 - SUPERVISIÓ-PARTICIPACIÓ <b>Un 71% manifesta que només rep informació, sense participar, sobre diversos aspectes relatius a la feina (reestructuració o reorganització dels departaments, elaboració de normes de treball).</b>				
<b>E840377968</b> Revisar, analitzar els buits d'informació que es genera al centre relacionada amb la tasca docent i implementar mecanismes que, d'una banda fomentin la participació en la presa de decisions i, d'altra banda, millorin i optimitzin la transmissió de les diverses informacions (valorar la possibilitat de penjar les actes de les reunions en una unitat de xarxa, analitzar quines informacions s'envien per correu electrònic, quines es poden deixar per escrit als diversos departaments, etc.).	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. <b>POSTURES FORÇADES</b> - Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatxoneta. - Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.				

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840374519</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <p>1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.</p> <p>2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniu postures del tronc simètriques.</li> <li>- Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60°</li> <li>- Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa</li> <li>- Manteniu posicions simètriques del coll.</li> <li>- Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll.</li> <li>- Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular recomanable està entre els 0° i 25°</li> <li>- Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Braç per damunt de les espatlles</li> <li>b. Retroflexió del braç</li> <li>c. Rotació externa del braç</li> <li>d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del</li> </ul> </li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació</li> <li>- En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll.</li> <li>- En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90° i els 135°.</li> </ul> <p>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</p> <p><b>E840374519</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS D'INFORMACIÓ REFERENT A ERGONOMIA PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cal que els treballadors/es disposin a l'inici de curs les fitxes de riscos dels diferents llocs de treball que hi ha a la intranet del departament dins de l'àmbit de prevenció de riscos laborals.</li> <li>- S'ha d'informar als treballadors/es de l'existència del pla de formació del departament o anualment es planifica accions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Ex. Curs d'higiene postural per als docents, riscos en la utilització de PVD, etc...</li> </ul>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	




MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840374519</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</b></p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del vostre lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació.            2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc.            3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures.            4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla,            5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura vostra i dels alumnes.            6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p><b>E840374519</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</b></p> <p>1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatzoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.</p> <p>2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20°</p> <p>3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90°, ( alçat per damunt del</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	Codi Avaluació
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	Data realització de l'avaluació 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres</p> <p>4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15°, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL</p> <p><b>Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell</b></p>				
<p><b>E840374520</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE PAS:</b></p> <p>1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball, (aula, taller, laboratori, sala de professors, de departament, etc.), comunicant a la direcció les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la direcció.</p> <p>2- Garantir que les vies de pas a les aules on impartiu classe, o al laboratori o taller, es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar la circulació.</p> <p>3- Vetlleu que els cables de connexió de l'ordinador a la pantalla, no penguin o estiguin per terra, que puguin provocar caigudes de persones.</p> <p>4- No emmagatzemeu caixes, arxius, etc. sota de les taules de treball o damunt dels armaris o prestatgeries, que puguin despendre's incontroladament..</p> <p>5- Comuniquen els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas,</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu l'àrea mentre no s'asseca o neteja.</p> <p><b>E840374520</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT:</b></p> <p>1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball. 2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix nivell. 3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu). MUNTATGES D'APARADORS <b>Manipulació d'equips elèctrics</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	Codi Avaluació
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	Data realització de l'avaluació 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840374680</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els endolls dels equips elèctrics (il·luminaries, petites màquines eina, etc.) han de ser compatibles amb l'endoll de la instal·lació de forma que hi hagi continuïtat amb el conductor de protecció (terra).</li> <li>Retirar i prohibir l'ús dels equips elèctrics que no permeten la connexió del conductor de protecció o instal·lar un conductor de protecció adequat que connecti totes les parts conductores de l'equip que en condicions normals no es troben en tensió.</li> </ul>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. <b>MUNTATGES D'APARADORS</b> <b>Manipulació d'equips elèctrics</b>				
<b>E840374723</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprovar que no hi ha conductors despulats ni parts actives de la instal·lació accessibles.</li> <li>Instal·lar resguards fixos aïllants de protecció per evitar els contactes elèctrics directes amb els punts en tensió dels equips elèctrics.</li> <li>Està prohibit realitzar connexions amb regletes o empalmar dos conductors despulats.</li> </ul>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 788 - D41.F59 - DESVIACIÓ D41 - Pèrdua (total o parcial) de control d'una màquina (incloent-hi l'arrencada intempestiva), i també de la matèria sobre la qual es treballa amb la màquina. FACTOR F59 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 50 però no esmentat anteriorment. <b>MUNTATGES D'APARADORS</b> <b>Us de eines manuals ( martells, cúters, etc.)</b>					
<b>E840374805</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Disposar d'eines adequades i específiques al tipus de treball a realitzar, fàcils d'utilitzar i de bona qualitat.</li> <li>· Adquirir eines amb marcatge CE.</li> <li>· Eliminar les eines deteriorades i que no puguin realitzar bé la seva funció (tornavisos deteriorats, cúters que no tallen bé, etc.)</li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1170 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F39 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 30 però no esmentat anteriorment. <b>MUNTATGES D'APARADORS</b> <b>Ús d'escales de ma</b>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	Codi Avaluació
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	Data realització de l'avaluació 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840374798</b> Establir un procediment de revisió i inspecció periòdica dels equips, rebutjant els que no es trobin en perfectes condicions d'ús, senyalitzant la prohibició d'utilitzar-los i reparar-los adequadament. Seguir les indicacions de la <i>Instrucció tècnica. Treballs en alçada amb la utilització d'escales manuals</i> que trobareu a: <a href="http://educacio.gencat.cat/documents//IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_escales_manuais.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents//IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_escales_manuais.pdf</a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. <b>Risc elèctric</b>				
<b>E840374523</b> <b>SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:</b> 1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants. 2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball. 3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de ficar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840374523</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</b></p> <p>1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.</p> <p>2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment</p> <p>3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.</p> <p>4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.</p> <p>5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.</p> <p>6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.</p> <p>7- Facilitar als docents que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).  <b>Fallada a la instal·lació elèctrica.</b>					
<b>E840374524</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:</b>  1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.  2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.  3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor solució.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.  <b>Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre</b>					




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	Codi Avaluació
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	Data realització de l'avaluació 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840374525</b> <b>RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:</b> Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat als responsables del centre	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT  <b>Utilització de la veu</b>				
<b>E840374526</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS EN LA CURA DE LA VEU:</b> Seguir la informació sobre prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, consultar la pàgina sobre "L'ús eficient de la veu" de la intranet del Departament d'Ensenyament.  <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu</a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1880 - DISCONFORT SONOR <b>Interferències que poden generar forçar la veu</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840374527</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1- Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll generat pels propis membres de la comunitat educativa i comportin que s'hagi de forçar la veu. 2- Planificar la distribució horària conjuntament amb la direcció per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives la simultaneïtat o coincidència de més d'un grup d'alumne en un mateix espai, (pavellons o pistes poliesportives), per tal de reduir el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) <b>Intervenció de petits accidents de l'alumnat</b>				
<b>E840374528</b> <b>RECOMANANCIONS GENERALS EN PRIMERES CURES:</b>  1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 11/10/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840374529</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	