
	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 21/01/2019


**DEPARTAMENT D'EDUCACIO**  
**25005442 Institut Escola del Treball**

Data realització de l'avaluació 21/01/2019

***Finalitzat***

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 21/01/2019

<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ	INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL					
	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).					
	Encarregar a l'empresa instal·ladora-conservadora de l'ascensor la realització de les operacions de manteniment amb periodicitat mensual.	Moderada	14/07/2019	Mensual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
	Encarregar a través de l'empresa instal·ladora-conservadora de l'ascensor la realització d'inspeccions periòdiques de la instal·lació a una EIC amb una periodicitat de 2 anys.	Moderada	14/07/2019	Biennal	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
	L'empresa instal·ladora-mantenidora de l'ascensor ha de tenir al dia un Llibre de Manteniment per a cada aparell, conservat a la sala de màquines i en el que constin les dades següents: - dades d'identificació administrativa i tècnica de l'aparell i de l'empresa conservadora. - dades de les operacions de greixatge i manteniment realitzades. - indicació de les avaries produïdes i dels elements reparats o substituïts.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Encarregar a una empresa instal·ladora-mantenidora autoritzada per a instal·lacions tèrmiques en edificis la confecció d'un Registre d'operacions de manteniment en el que es recullin les operacions de manteniment i les reparacions que es produeixin	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
Encarregar a una empresa instal·ladora-mantenidora autoritzada per a instal·lacions tèrmiques en edificis la realització de les operacions de manteniment que preveu el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, d'acord amb el Manual d'ús i manteniment de la instal·lació	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p>Instal·lar en l'interior de les sales de màquines de la instal·lació tèrmica en edificis, de manera visible i degudament protegides, les indicacions següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruccions per efectuar la parada de la instal·lació en cas necessari, amb senyal d'alarma d'urgència i dispositiu de tall ràpid;</li> <li>- Instruccions de seguretat, d'ús i maniobra i de funcionament, d'acord amb el "Manual d'ús i manteniment";</li> <li>- El nom, adreça i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment de la instal·lació;</li> <li>- L'adreça i número de telèfon del servei de bombers més pròxim, i del responsable de l'edifici.</li> <li>- Indicació dels polsadors d'extinció i extintors propers;</li> <li>- Plànol amb esquema de principi de la instal·lació</li> </ul>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

**PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ**

Data realització de l'avaluació


21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Encarregar a l'empresa instal·ladora amb la que es signa el contracte de manteniment de la instal·lació elèctrica la redacció d'un dictamen de reconeixement signa de la instal·lació, que assenyali la conformitat de la instal·lació amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió que li sigui d'aplicació i les seves ITC corresponents, o bé les modificacions que cal fer quan la instal·lació no ofereixi les degudes garanties de seguretat. Realitzar successives revisions i emissió del dictamen de reconeixement, com a mínim, cada any.	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
Encarregar a través de l'empresa instal·ladora autoritzada la corresponent inspecció de la instal·lació elèctrica a una entitat d'inspecció i control (la inspecció s'ha de realitzar abans del 18 de setembre de 2008 i posteriorment cada 5 anys, i ha d'obtenir qualificació favorable) (s'ha d'obtenir una còpia del certificat d'inspecció, s'ha d'anotar en el llibre de manteniment i s'ha d'adherir, en un part visible del quadre general de distribució i protecció, una etiqueta d'inspecció periòdica on s'indiqui: el nom de l'entitat que ha afectuat la inspecció, adreça i telèfon, així com l'especificació d'instal·lació receptora d'energia elèctrica.inspecció periòdica.i la seva vigència, assenyalant mes i any)	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
Signar contracte de manteniment de la instal·lació elèctrica amb empresa instal·ladora autoritzada per a baixa tensió i verificar anualment la vigència del contracte	Moderada	14/07/2019	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


**PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ**

Data realització de l'avaluació


21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Contractar una empresa autoritzada (inscrita en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides) per a elaborar i aplicar el programa de manteniment higienicosanitari o bé formar i acreditar personal propi del titular de la instal·lació. D'acord amb les indicacions de l'article 8 del Decret 352/2004</p>	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p>Establir un programa de manteniment periòdic de l'enllumenat d'emergència. I reparar els aparells espatllats.</p>	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p></p> <p>Als tubs de gas. Cal fer un manteniment preventiu i substituir els elements que porten data de caducitat per una empresa instal·ladora autoritzada de gas. Fins que no s'adeqüi l'instal·lació/aparell no es pot usar.</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	Codi Avaluació
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>	Data realització de l'avaluació 21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Instal·lar enllumenat d'emergència al quadre elèctric principal del centre.	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball - Equips sense marcatge CE ni proteccions. - Avaluació higiènica del soroll al taller de fusteria. - Productes químics al magatzem elèctric.				
Adequar els equips de treball segons les indicacions del RD 1215/97, la guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball i les normes harmonitzades que siguin d'aplicació.  Adquirir equips que tinguin el marcatge CE. Retirar o adequar tota la maquinària del centre que no tingui marcatge CE. Es prohibeix utilitzar tota aquella maquinària que no estigui adequada o no tingui el marcatge CE ( fresadores, torn...) per evitar així, la projecció de partícules, atrapaments...	Alta	15/05/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
	Alta	15/05/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Instal·lar a les moles situades al taller de fusteria les proteccions de l'equip idèntiques a les que incorporava originalment.</p> <p>Es recomana realitzar l'avaluació higiènica dels contaminants físics (soroll) presents en el lloc de treball del taller de fusteria per tal de determinar l'exposició dels treballadors del taller a aquests contaminants i les mesures de protecció individual necessàries.</p>	Alta	15/05/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
	Moderada	14/07/2019		080 - SERVEIS TERRITORIALS	
<p>Magatzem del taller elèctric. Disposar de la fitxa de seguretat dels productes, facilitades pel proveïdor, dels productes químics que s'utilitzen. Mantenir els productes químics en espais tancats amb clau i ben ventilats. Garantir la correcta ventilació dels diferents espais on s'emmagatzema productes químics.</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinació activitats empresarials.</li> <li>- Control de plagues.</li> </ul>				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	Codi Avaluació
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>	Data realització de l'avaluació 21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Queda prohibit realitzar qualsevol tractament de plagues sense seguir la Instrucció relativa al protocol d'actuació als centres pel control de plagues (IN/BI/12/1.0.04) del Departament d'Ensenyament.</p> <p>Establir els mecanismes de coordinació empresarial segons el procediment general per a la coordinació d'activitats empresariales en els centres de treball del Departament d'Ensenyament PG/CE/12/1.0.00 i els procediments operatius PO/CE/12/1.1.00 i PO/CE/12/1.2.00</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>111 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F19 - Un altre contacte o tipus de lesió no codificat en aquesta classificació.</p> <p>- Instal·lació elèctrica realitzada amb regletes endolls.</p> <p>- Adequar la senyalització d'emergència de l'edifici al pla d'emergència del centre docent.</p>				
<p>Revisar la senyalització normalitzada de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis i dels mitjans d'evacuació. Seguir les indicacions del RD 485/97 i del CTE (Codi Tècnic de l'Edificació). La senyalització ha de ser visible fins i tot davant la fallida en el subministrament d'enllumenat normal</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	



 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	Codi Avaluació
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>	Data realització de l'avaluació 21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Eliminar la instal·lació elèctrica de construcció improvisada realitzada amb regletes d'endolls.	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	270 - DESVIACIÓ D23 - En estat gasós (vaporització, formació d'aerosols, formació de gasos). FACTOR F15 - Contacte amb substàncies perilloses, pel nas, la boca o per inhalació. - Reconacions productes de neteja				
Mantenir els productes químics en espais tancats amb clau i ben ventilats. Disposar de fitxes de seguretat d'aquests productes químics. Garantir la correcta ventilació dels diferents espais on s'emmagatzema productes de neteja. Cal emmagatzemar els productes de neteja en petites quantitats i per fer servir en un període curt de temps (aproximadament un mes).	Alta	15/05/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	540 - DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. - Fixar les prestatgeries del taller electric 1 (planta baixa) a la paret. No sobrecarregar-les.				
Fixar les prestatgeries i/o armaris a les parets i/o elements verticals de compartimentació per augmentar la seva estabilitat. No sobrecarregar les prestatgeries, o reforçar-les i afegir-ne de noves per repartir els pesos.	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. - Prohibir accés a la coberta del centre. - Utilització de la línia de vida. - Utilització d'escales de mà				


**PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ**

Data realització de l'avaluació

21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Prohibir i evitar la circulació de persones per les cubertes de l'edifici d'acord amb la Instrucció per a la realització d'aquestes activitats potencialment perilloses en els centres de treball del Departament d'Ensenyament (IN/AP/01/2015). En el cas que alguna empresa aliena hagi d'accedir a la coberta cal seguir el procediment de coordinació d'activitats empresarials.</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p>En el supòsit que hi hagi línia de vida a la coberta del centre no pot ser utilitzada fins que no estigui certificada per l'instal·lador conforme compleix amb la norma EN UNE 759/2012. Per tal d'utilitzar l'esmentada línia de vida, l'equip de protecció individual que s'ha d'utilitzar ha de complir amb les especificacions de les normes EN UNE 353-1/2014, EN UNE 353-2/2002 i EN UNE 365/2004.</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p>Instal·lar passamans, a 90 cm d'altura mínima, almenys en un costat de l'escala i en ambdós quan la seva amplada lliure sigui igual o major de 1,20 m. També han de disposar-se passamans intermitjos quan l'amplada lliure sigui major que 4,00 m.</p>	Moderada	14/07/2019		080 - SERVEIS TERRITORIALS	
<p>Les escales de mà s'utilitzaran segons les especificacions del fabricant i la instrucció Tècnica IT/01/2015 sobre treballs en alçada amb la utilització d'escales manuals.</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	



 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Cal que l'escala d'accés a la coberta compleixi el següents paràmetres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'amplada mínima de les escales fixes ha de ser de 40 centímetres i la distància màxima entre graons de 30 centímetres.</li> <li>- La barana o lateral de l'escala es perllongarà almenys 1 metre per sobre de l'últim esglaó o es prendran mesures alternatives que proporcionin una seguretat equivalent.</li> <li>- Cal realitzar manteniment de l'escala atès que actualment no es troba en bon estat.</li> </ul> <p>A més, cal complir amb la NTP 408 d'Escales Fixes de Servei i amb el REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En tant no es cumpelixi anteriorment mencionat es prohibeix el seu ús.</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1680 - CONTACTE D'AGENTS QUÍMICS AMB PELL I MUCOSES (EFECTES LOCALS) - Treballs en laboratori.				
<p>Subministrar i usar guants i ulleres de protecció química. Tots els equips de protecció individual han de tenir marcatge CE i senyalitzar i normalitzar l'obligació d'ús. Cal seguir les recomanacions de la NTP 747 Guants de protecció.requisits generals i la norma UNE EN 374-2:2016</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

**PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ**


Data realització de l'avaluació


21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Implantar procediment de recollida de vessament accidental de producte químic d'acord la seva naturalesa	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
Tots els envasos de productes químics han de tenir una etiqueta segons normativa vigent (denominació de la substància, nom i adreça completa del responsable de la comercialització, pictogrames i indicadors de perill, riscos específics-R, consells de prudència-S i quantitat nominal del contingut) i en llengua espanyola.	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
Utilitzar envasos de productes amb tanca de seguretat per a evitar ser oberts.	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
Disposar les fitxes de seguretat dels productes (en format paper o CD-ROM) fàcilment localitzables en els llocs d'utilització.	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	





	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Les unions entre els aparells de gas mòbils i la instal·lació fixa de gas canalitzat s'ha de realitzar utilitzant sistemes d'unió constituïts per tubs flexibles d'alta resistència mecànica i llarga durada que duguin incorporats una connexió roscada per la banda de l'aparell i roscada i enclavada amb enllaç de seguretat per l'altre extrem, que eviti la sortida de gas en cas de retirada o despreniment del flexible.</p> 	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
Realitzar l'emmagatzematge en armaris de productes químics tancats amb clau.	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
Comprovar/verificat la capacitat de captació de les cabines/vitrines/campanes i fer el manteniment (canvi de filtres, etc.) seguint les instruccions del fabricant/distribuïdor	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

**PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ**

Data realització de l'avaluació

21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Laboratori de química. Es recomana realitzar la identificació i avaluació higiènica dels contaminants químics presents en el lloc de treball que desprenen els equips heldel.</p> 	Moderada	14/07/2019		080 - SERVEIS TERRITORIALS	
<p>Instal·lar senyalització normalitzada de "Perill d'alta temperatura" i "protecció obligatòria per les mans" a les zones de treball del laboratori on els treballadors estan exposats a altes temperatures (mufla, estufes, aparells heldel...). A més, quan treballem amb aquestes màquines cal usar guants de protecció tèrmica. Els guants usat han de seguir les recomanacions de la NTP 747: Guants de protecció i la norma UNE EN 407:2005.</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p>Comprovar mensualment el funcionament de la dutxa d'emergència i dels rentauills.</p>	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 21/01/2019

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Autoclau. Encarregar les corresponents inspeccions periòdiques de la instal·lació: Nivell A empresa instal·ladora autoritzada per a equips a pressió o fabricant dels equips, Nivell B i C a una EIC.	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
Autoclau. Establir un programa de manteniment i revisió de les instal·lacions, equips a pressió, accessoris de seguretat i dispositius de control d'acord amb les condicions d'operació i les instruccions del fabricant. És recomanable obtenir un certificat de revisió.	Moderada	14/07/2019		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

**Aprovat per:**

Vega Castellvi, Andreu Carles  
DIRECTOR/A DE SERVEIS  
TERRITORIALS

**Data:** \_\_\_\_\_

TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE  
RISCOS LABORALS

**Data:** 21/01/2019